**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

**ул. Старопромысловское шоссе, д.42, г. Грозный
Чеченская Республика, 364000**

**телефон/факс:(8712) 29-47-24
E-mail: utenchr@mail.ru http//: www.kav.gosnadzor.ru**

**ОКПО 10254368 ОГРН 1127747288910
ИНН/КПП 2632101222/201645001**

22.04.2019 № 909-и/11.4

На №_____ от _____

Уведомление о проведении плановой, выездной проверки

И.О. ДИРЕКТОРА
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Наурский дом детского творчества»

М.А. Умаровой

ул. Джона Рида, д. 47, а, ст. Наурская, Наурский район, Чеченская Республика, 366128

На основании Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 и распоряжения и.о. заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора от «22» 04 2019 г. №2108 р-ПЛ-И11.4 (копия прилагается) с 06 по 07 мая 2019 года будет проведена плановая, выездная проверка Вашей организации.

Цели, задачи, предмет проверки и её правовые основания отражены в прилагаемом распоряжении.

Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить присутствие при проведении проверки руководителей, или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение вышеуказанного Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленные срок предписаний

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), о проведении плановой выездной проверки юридического лица
от «22» 04 2019 г. № 2108 р-ПЛ -И11.4

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Наурский дом детского творчества», ИНН 2008002557, ОГРН 1092035000683.

2. Место нахождения: 366128, ул. Джона Рида, д. 47, а, ст. Наурская, Наурский район, Чеченская Республика,

место фактического осуществления деятельности: 366128, ул. Джона Рида, д. 47, ст. Наурская, Наурский район, Чеченская Республика.

3. Назначить лицо, уполномоченное на проведение проверки, Аглиева Гапала Алимсултановича, государственного инспектора отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

– государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок – 10001515566;

– контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов – 10001513557;

– контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 10001516180;

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Наурский дом детского творчества» требованиям законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на основании регистрационного номера проверки № 001901497269 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного руководителем Кавказского управления Ростехнадзора от 17.12.2018, согласованного с Управлением Генеральной Прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу и размещенного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kav.gosnadzor.ru,

задачей настоящей проверки являются, осуществление мероприятий по контролю исполнения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности производственных объектов, энергетических и технологических установок, технических устройств, зданий, сооружений и документации.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Наурский дом детского творчества» требований, установленных правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: не более 2 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 06 мая 2019 года.

Проверку окончить не позднее 07 мая 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

нормативные правовые акты, включенные в Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор») П-01-01-2017», утвержденный приказом

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.07.2017 № 254.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов по исполнению законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также рассмотрение других документов, относящихся к предмету проверки;

2) обследование используемых территорий, зданий, строений, сооружений, технических устройств, оборудования, подсобных объектов, объектов производственной среды, электроустановок проверяемого предприятия и узлов учета используемых энергетических ресурсов;

3) проведение мероприятий, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, оценку достоверности сведений, ранее представленных проверяемым предприятием в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, фактически полученным данным;

4) установление лиц, допустивших нарушение обязательных требований и привлечение данных лиц к административной ответственности.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, утвержденный приказом Ростехнадзора от 22.11.2011 № 653, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 30.12.2011 № 22840;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

утвержденный приказом Ростехнадзора от 02.02.2012 № 72, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 07.03.2012 № 23427;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.12.2011 № 697, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 01.02.2012 № 23089.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– договора на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;

– перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии);

– документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием государства или муниципального образования);

– документы о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов обследуемого лица, а так же затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования (отчетный, базовый год), год проверки (факт соответствующих затрат может подтверждаться по данным бухгалтерской, статистической и иной отчетности организации);

– договора на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;

– документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений сооружений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии);

– информация о программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– информация об энергетическом паспорте организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического

обследования, информация подтверждающая проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, свидетельства, протоколы);

– распорядительный документ о назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для государственных (муниципальных) учреждений, если расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год);

– технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, сооружений, технических устройств, приборов учета энергоресурсов.

И.о. заместителя руководителя М.С. Хамидов _____

(подпись, заверенная печатью)

С распоряжением ознакомлен(а), копию распоряжения со всеми приложениями получил(а): _____

_____

подпись, должность, фамилия, инициалы, дата и время

Проект распоряжения подготовил Г.А. Аглиев, государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел. (8712) 29-47-19

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ст. Наурская (место составления акта) « 07 » мая 20 19 г. (дата составления акта)

18 ч. 00 мин. (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Наурский дом детского творчества», ИНН 2008002557

№ 2108р- ПЛ -И11.4

По адресу/адресам: ул. Джона Рида, д. 47, а, ст. Наурская, Наурский район, Чеченская Республика, 366128 .

На основании: распоряжения и.о заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора М.С. Хамидова от 22.04.2019 № 2108р-ПЛ-И11.4 была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Наурский дом детского творчества».

Дата и время проведения проверки: 06 по 07. 05.2019 года.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней/ 14часов.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Умарова Малика Абуназитовна – и.о. директора МБУ ДО «Наурский дом детского творчества», 07.03.2019 10 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку, Аглиев Гапал Алимсултанович, государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике.

При проведении проверки присутствовала, Умарова Малика Абуназитовна – и.о. директора МБУ ДО «Наурский дом детского творчества».

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов). **не проверялось.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось**.

Нарушений не выявлено: в ходе проведения плановой, выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Наурский дом детского творчества» установлено, что нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: **внесена.**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: и.о. директора МБУ ДО «Наурский дом детского творчества», Умарова Малика Абуназитовна

“ 07 ” мая 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)